

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° SDP110 ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

1381-CPR-049



- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Ghiaia 10-15
- 2. Usi previsti: Aggregato per utilizzo in: Calcestruzzo (EN 12620)
- 3. Nome e indirizzo del fabbricante: SABBIE DI PARMA S.r.l. Str. Argine del Po n. 6, 42016 Polesine-Zibello (PR) Italia tel. 0524/9134 fax. 0524/9367984 email gianluca.catelli@sabbiediparma.com
- 4. Mandatario: non applicabile.
- 5. Sistemi VVCP: sistema 2+.

Organismi notificati: SGS N. 1381-CPR-049

6b. Valutazione tecnica europea: non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate")

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche	Prestazione dichiarata			
	EN 12620			
GRANULOMETRIA	15/22 G _F 85/20			
	Passante (%peso)			
S.31,5	100,0			
S.22.4	100,0			
S.16	95,2			
S.11.2	22,5			
<u>S.8</u>	3,0			
S.4 S.2	1,1 0,0			
S.2 S.1	0,0			
Forma dei granuli	NPD			
Massa volumica dei granuli	2,65 Mg/m ³			
Assorbimento d'acqua	2,65 Mg/m 1,05%			
Massa volumica in mucchio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	1,452 Mg/m ³			
Qualità dei fini	Quantità < 1,5%			
Contenuto di fini	f _{1,5}			
Contenuto di Carbonato	NDP			
Contenuto in conchiglie	NPD			
Resistenza alla frammentazione	21,5			
Resistenza all'usura	10			
Resistenza alla levigabilità	NPD			
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD			
Resistenza all'abrasione pneum.chiodati	NPD			
Durabilità gelo/disgelo	0,3			
Contenuto di cloruri	<0,01%			
Contenuto di solfati solubili in acido	AS _{0,2}			
Contenuto di zolfo totale	Quantità < 0,1%			
Contenuto di sostanza umica	Assente			
Spigolosità dell'aggregato	NPD			
Stabilità di volume	NPD			
Stabilità della scoria d'altoforno	NPD			
Reattività alcali-silice	NR - EP _{NR} - BM _{0,2} ·			
	PC _{0.04}			
Sostanze pericolose	Assenti - Vedi scheda informativa di sicurezza			
Classificazione petrografica				
olassificazione petrografica	Ghiaia di natura fluviale, eterogenea per composizione mineralogica e petrografica con componenti silicei in maggioranza e modesta presenza di clasti carbonatrici.			

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).

L' Amministratore Unico FRANCESCO DE LEVA

rev 04 del 05/09/25