

1381-CPR-049


1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** Sabbia Naturale 0/6
2. **Usi previsti:** Aggregato per utilizzo in: Calcestruzzo (EN 12620) e Malte (EN 13139)
3. **Nome e indirizzo del fabbricante:** SABBIE DI PARMA S.r.l. - Str. Argine del Po n. 6, 42016 Polesine-Zibello (PR) Italia
tel. 0524/9134 - fax. 0524/9367984 email gianluca.catelli@sabbiediparma.com
4. **Mandatario:** non applicabile.
5. **Sistemi VVCP:** sistema 2+.
- Organismi notificati:** SGS N. 1381-CPR-049
- 6b. **Valutazione tecnica europea:** non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate")

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche	Prestazione dichiarata			
	EN 12620	EN 13139		
GRANULOMETRIA	0/6 G _F 90	0/6		
	Passante (%peso)			
S.8	100,0	100,0		
S.5,6	99,0	99,0		
S.2	62,0	62,0		
S.1	45,0	45,0		
S.0,250	9,0	9,0		
S.0,063	1,0	1,0		
Forma dei granuli	NPD	NPD		
Massa volumica dei granuli	2,67 mg/m ³	2,67 mg/m ³		
Assorbimento d'acqua	0,92%	0,92%		
Massa volumica in mucchio	1,738 Mg/m ³	1,738 Mg/m ³		
Qualità dei fini	Quantità < 3%	Quantità < 3%		
Contenuto di fini	f ₃	Categoria 1		
Contenuto di Carbonato	2,30%	2,30%		
Contenuto in conchiglie	NPD	--		
Resistenza alla frammentazione	NPD	--		
Resistenza all'usura	NPD	--		
Resistenza alla levigabilità	NPD	--		
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	--		
Resistenza all'abrasione pneum.chiodati	NPD	--		
Durabilità gelo/disgelo	NPD	--		
Contenuto di cloruri	<0,01%	<0,01%		
Contenuto di solfati solubili in acido	AS _{0,2}	AS _{0,2}		
Contenuto di zolfo totale	Quantità < 0,1%	Quantità < 0,1%		
Contenuto di sostanza umica	Assente	Assente		
Spigolosità dell'aggregato	NPD	--		
Stabilità di volume	NPD	--		
Stabilità della scoria d'altoforno	NPD	--		
Reattività alcali-silice	NR - EP _{PR} - BM _{0,1} PC _{0,04}	NR - EP _{PR} - BM _{0,1} PC _{0,04}		
Sostanze pericolose	Assenti - Vedi scheda informativa di sicurezza			
Classificazione petrografica	Sabbia di natura fluviale, eterogenea per composizione mineralogica e petrografica con componenti silicei in maggioranza e modesta presenza di clasti carbonatici.			

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).

L' Amministratore Unico
FRANCESCO DE LEVA

